

APTECZKA WOKÓŁ ZDROWIA

MARZEC



**OFERTA WAŻNA 1-31.03.2026
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW**

PRODUKT LECZNICZY

**SKINOREN KREM 20%**

30 g

Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/S

CENA: 56,29 ZŁ

Skinoren krem jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci kremu do stosowania na skórę. Substancją czynną leku jest kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne (hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes*), hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników. Ponadto kwas azelainowy hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych naskórka (melanocytów).

SKŁADNIKI:

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego. Pozostałe składniki to: kwas benzoesowy (E 210), cetearylu oktanonian, glicerol 85%, gicerylu stearynian + alkohol cetylostearylowy + cetylu palmitynian + makroglicylerolu kokosany (CUTINA CBS), glikol propylenowy, woda oczyszczona, makroglicerydów stearynian.

Skinoren krem ma postać białego kremu.

WSKAZANIA:

Leczenie trądziku pospolitego oraz przebarwień skóry.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować leku Skinoren, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy, glikol propylenowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren krem.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

DAWKOWANIE:

Lek Skinoren krem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Skinoren krem należy stosować wyłącznie na skórę. Przed zastosowaniem leku Skinoren krem należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę kremu należy nanosić na chorobowo zmienioną skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Krem należy delikatnie wetrzeć. Pasek wyciśniętego z tubki kremu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na skórę twarzy. Po nałożeniu leku należy umyć ręce. Czas leczenia lekiem Skinoren krem jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmian chorobowych skóry. W leczeniu trądziku pospolitego wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, należy systematycznie stosować lek przez kilka miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy. W leczeniu przebarwień zaleca się stosowanie leku Skinoren krem przez co najmniej 3 miesiące. Najlepsze wyniki osiąga się stosując lek systematycznie. Ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać przebarwienia skóry, podczas całego okresu leczenia należy jednocześnie stosować kremy z filtrem UV B i UV A. W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skinoren krem należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku Skinoren krem na skórę twarzy należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu. W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Po każdym użyciu leku Skinoren krem należy umyć ręce. Nie należy stosować leku Skinoren krem w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił tego lekarz. Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren krem skórą lub piersiami.

Lek Skinoren krem zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, Skinoren krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na początku leczenia może wystąpić podrażnienie skóry. Możliwe działania niepożądane: świąd, uczucie pieczenia, rumień w miejscu podania; łuszczenie skóry, ból, suchość, odbarwienie skóry, podrażnienie w miejscu podania; zapalenie łojotokowe skóry, trądzik, odbarwienie skóry, parestezje (uczucie klucia, mrowienia), zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, obrzęk w miejscu podania. Pełen wykaz możliwych działań niepożądanych w ChPL.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY

**SKINOREN ROSACEA ŻEL**

30 g

Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/S

CENA: 54,69 ZŁ

Lek Skinoren Rosacea zawiera jako substancję czynną kwas azelainowy i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego. Jest on stosowany w celu zmniejszenia zapalnych grudek i krost na twarzy.

SKŁADNIKI:

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g leku Skinoren Rosacea zawiera 150 mg kwasu azelainowego. Pozostałe składniki to: kwas benzoesowy (E210), karbomer 980, disodu edetynian, lecytyna, polisorbát 80, glikol propylenowy, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Skinoren Rosacea to biały lub żółtawo-biały, nieprzezroczysty żel.

WSKAZANIA:

Leczenie trądziku różowatego.

DAWKOWANIE:

Lek Skinoren Rosacea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego (na skórę). Lek Skinoren Rosacea nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wciera w skórę. Około 2,5 cm leku wyciśniętego z tuby, co odpowiada 0,5 g żelu, wystarcza na pokrycie całej twarzy. Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, ważne jest regularne stosowanie leku Skinoren Rosacea w ciągu całego okresu leczenia. Przed zastosowaniem leku Skinoren Rosacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Nie używać opatrunków nieprzepuszczających powietrze i wodoszczelnych (okluzyjnych) oraz opatrunków osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce. Lekarz powinien poinformować pacjenta jak długo należy stosować lek Skinoren Rosacea.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie należy stosować tego leku jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren Rosacea. Lek Skinoren Rosacea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skinoren Rosacea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego na skórę. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu leku z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi; w razie przypadkowego kontaktu leku należy je przepłukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Po każdym nałożeniu leku Skinoren Rosacea należy umyć ręce. Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia lekiem Skinoren Rosacea wskazane jest powstrzymanie się od używania innych leków do stosowania miejscowego, a także produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydło, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz złuszczone. Po wprowadzeniu leku na rynek rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wolno dopuścić do styczności niemowlęcia z leczoną tym lekiem skórą lub piersią. Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, Skinoren Rosacea może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne lub umiarkowane. Częstość ich występowania zmniejsza się w miarę długości leczenia. Najczęściej obserwowane działania niepożądane to swędzenie (świąd), pieczenie i ból w miejscu podania. Inne możliwe działania niepożądane: uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), suchość skóry, wysypka, opuchnięcie (obrzęk) w miejscu podania; trądzik, reakcja skórna na czynnik zewnętrzny (kontaktowe zapalenie skóry), nienaturalne zaczerwienienie twarzy (rumień), pokrzywka, uczucie dyskomfortu w miejscu podania. Pełen wykaz możliwych działań niepożądanych w ChPL.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY

**SKINOREN ŻEL**

30 g

Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/S

CENA: 56,29 ZŁ

Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci żelu do stosowania na skórę. Substancją czynną leku jest kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne (hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes*), hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników.

SKŁADNIKI:

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego. Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbát 80, lecytyna sojowa, karbomer 980, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy, woda oczyszczona.

Lek Skinoren to biały lub żółtawo-biały, nieprzezroczysty żel.

WSKAZANIA:

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.

DAWKOWANIE:

Lek Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę. Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę leku nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Lek należy delikatnie wetrzeć. Pasek wyciśniętego z tubki żelu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy. Po nałożeniu leku należy umyć ręce. W miejscu nałożenia leku nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających). Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmienionych chorobowo miejsc na skórze. Bardzo istotne jest regularne stosowanie żelu Skinoren przez cały okres leczenia. Wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, lek należy stosować regularnie przez kilka miesięcy. W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować leku Skinoren żel, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren żel.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Skinoren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Po każdym użyciu leku Skinoren należy umyć ręce. Po wprowadzeniu leku na rynek rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym. Nie należy stosować leku Skinoren w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił tego lekarz. Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren skórą lub piersiami.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, Skinoren żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U niektórych pacjentów stosujących Skinoren żel mogą wystąpić wymienione dalej objawy niepożądane: świąd, uczucie pieczenia, ból w miejscu podania; suchość, wysypka, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia) w miejscu podania; kontaktowe zapalenie skóry, rumień, łuszczenie skóry, uczucie ciepła, odbarwienie skóry w miejscu podania. Pełen wykaz działań niepożądanych w ChPL.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Suplement diety



CARBOSAL, SYROP

100 ml

Producent: P.P.U.H GORVITA

CENA: 12,29 ZŁ

Składniki zawarte w syropie stanowią źródło witaminy C oraz ekstraktu z owoców czarnej jagody. Zawiera cukier.

SKŁADNIKI:

Syrop cukrowy, ekstrakt z owoców borówki czernicy (czarnej jagody - *Vaccinium myrtillus fructis*) 4:1, witamina C (kwas L-askorbinowy), barwnik - węgiel roślinny E 153, aromat coli.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Dzieci od 2 lat 1/2 łyżeczki do herbaty dziennie.

Dzieci od 6 lat 1 łyżeczka 1-2 razy dziennie.

Dorośli 1 łyżkę stołową 1-2 razy dziennie.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 2 roku życia.

PRZECHOWYWANIE:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zródnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Suplement diety



OLEJ Z CZARNUSZKI EGIPSKIEJ

250 ml

Dystrybutor: P.P.U.H. NATKO

CENA: 74,19 ZŁ

Olej z czarnuszki - olej zimnotłoczony, wytwarzany z nasion czarnuszki (*Nigella sativa*) uprawianej w Egipcie, jest ceniony ze względu na swoje naturalne właściwości oraz bogactwo składników odżywczych. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Tłoczony na zimno olej z dojrzałych nasion czarnuszki egipskiej (*Nigella sativa* (L.)), 100% oryginalnych nasion z upraw egipskich.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

Kwas linolowy – pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Dorośli: 2 łyżeczki 1 raz dziennie bezpośrednio przed posiłkiem.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W niskiej temperaturze może wystąpić zmętnienie lub ściemnienie oleju. W pokojowej temperaturze olej z powrotem staje się przejrzysty. Osad na dnie nie stanowi wady produktu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Prezentowane ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



MAŚĆ ŻYWOKOSTOWA

130 ml

Producent: P.P.U.H GORVITA

CENA: 18,39 ZŁ

Maść zawierająca ekstrakt z żywokostu, ekstrakt z arniki górskiej, alantoinę i pantenol.

SKŁADNIKI

Aqua, Propylene Glycol, Symphytum Officinale Extract, Petrolatum, Glycerin, Parafinum Liquidum, Arnica Montana Extract, Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, Stearyl Alkohol, Cetyl Ricinoleate, Carbomer, Triethanolamine, Caprylic/Capric Triglyceride, Allantoin, Panthenol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Ethylexyl Stearate, DMDM Hydantoin.

WŁAŚCIWOŚCI

Działanie maści jest związane z naturalnymi właściwościami żywokostu lekarskiego i arniki górskiej stosowanych od lat do pielęgnacji skóry podrażnionej oraz leczniczej wody mineralnej: wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowej, bromkowo-jodkowo-borowej. Składniki te przyspieszają proces regeneracji naskórka oraz zmniejszają opuchnięcia wywołane różnymi czynnikami zewnętrznymi. Maść dobrze się wchłania, a naturalna alantoina i prowitamina B5 dodatkowa nawilża i odżywia skórę.

STOSOWANIE

Stosować zewnętrznie kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb, delikatnie wmasowując maść w skórę aż do wchłonięcia.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



Kosmetyk

MAŚĆ KOŃSKA SILNIE ROZGRZEWAJĄCA KRÄUTERHOF

500 ml

Dystrybutor: P.P.U.H. NATKO

CENA: 29,79 ZŁ

Maść końska silnie rozgrzewająca marki Krauterhof zawiera pełnowartościowe wyciągi m.in. z: winorośli, kasztanowca, melisy, rumianku, jemioly, chmielu, kozłka lekarskiego, krwawnika i kopru włoskiego. Delikatna i lekka konsystencja w formie żelu. Nie zawiera papryki chili. Silnie rozgrzewa.

SKŁADNIKI:

Aqua, alcohol denat., propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Vitis vinifera leaf extract, Aesculus hippocastanum seed extract, Chamomilla recutita flower extract, Melissa officinalis leaf extract, Achillea millefolium extract, Humulus lupulus cone extract, Valeriana officinalis rhizome/root extract, Foeniculum vulgare seed extract, vanillyl butyl ether, camphor, sorbitol, sodium carbomer, trideceth-9, glucose, lactic acid, citric acid, ethylhexylglycerin, potassium sorbate, sodium benzowate, sodium hydroxide, silica, phenoxythanol, caramel, CI 16255.

ZASTOSOWANIE:

Dolegliwości ze strony kręgosłupa, napięcie mięśni, dyskomfort stawowo-kostny. Wykazuje działanie silnie rozgrzewające, rozluźniające. Dzięki starannie dobranej formule żelowa forma produktu podczas wcierania, masowania zwiększa ukrwienie skóry i umożliwia działanie substancji aktywnych. Rewitalizuje i odświeża muskulaturę w stanach przemęczenia fizycznego. Stosowana również przed wysiłkiem fizycznym w celu rozgrzania mięśni. Starannie dobrane wyciągi roślinne mają właściwości regenerujące, zmniejszające obrzęki, pobudzające ukrwienie i zmniejszające napięcia i skurcze.

STOSOWANIE:

Cienką warstwę wcierać w skórę, aż do wchłonięcia. W celu wzmocnienia efektu rozgrzewającego okryć smarowaną część ciała ciasno dodatkowym nakryciem. Po użyciu umyć ręce. Tylko do użytku zewnętrznego. Chronić miejsca podrażnione oraz okolice oczu, ust, nosa i błon śluzowych.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



KRÄUTERHOF CHŁODZĄCA MAŚĆ KOŃSKA

500 ml

Dystrybutor P.P.U.H. NATKO

CENA: 18,89 ZŁ

Maść końska chłodząca – działa chłodząco, pomaga przy stłuczeniach, nadwyrężeniach oraz opuchliznie. Łagodzi podrażnioną skórę, a także odświeża. Ma lekką, żelową formułę. Zastosowana od razu po kontuzji, zmniejsza powikłania.

SKŁADNIKI:

Aqua Alcohol Denat. Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol, Camphor, Mentha Arvensis Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Arnica Montana Flower Extract, Sodium Carbomer, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Glucose, Limonene, Linalool, CI 19140, CI 42090.

WŁAŚCIWOŚCI:

Żel do masażu o działaniu chłodzącym. Zawiera pełnowartościowe wyciągi z kasztanowca, mięty, rozmarynu, arniki i kamfory. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i rozluźniająco. Zmniejsza obrzęki.

PRZEZNACZENIE:

Żel jest pomocny przy kontuzjach, skręceniach kończyn. Produkt przeznaczony do stosowania zewnętrznego.

STOSOWANIE:

Wcierać, lekko masując. Nie stosować na otwarte rany, w okolicach oczu i błon śluzowych.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



Kosmetyk

IDEE DERM CERAMIDOWY KREM - KOMPRES NAPRAWCZY DO RĄK

75 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 12,99 ZŁ

Ceramidowy krem-kompres naprawczy do rąk stworzony do intensywnej regeneracji nawet najbardziej zniszczonych, spierzchniętych i wysuszonych dłoni ze skłonnością do łuszczenia i pękania. Bogata formuła zawiera aż 20% emolientów i 5% lanoliny, dzięki czemu silnie nawilża, zmiękcza oraz wspiera odbudowę bariery ochronnej.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Ceramide NP, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Lactis Lipida (Milk Lipids), Allantoin, Tocopherol, BHT, Potassium Hydroxide, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Octenidine HCl, Parfum (Fragrance), Benzyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil, Coumarin, Geraniol, Geranyl Acetate, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem należy wmasować w przesuszoną skórę dłoni i paznokcie. Stosować na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



IDEE DERM KOJĄCY KREM Z ALOESEM

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 12,19 ZŁ

Kojący Krem z aloesem to krem na dzień i na noc do cery wrażliwej i suchej. Odżywia i intensywnie nawilża, wyciszając podrażnienia.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 60, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Cetyl Alcohol, Squalane, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Ceramide NP, Lactis Lipida (Milk Lipids), Allantoin, Cera Alba (Beeswax), Sorbitan Isostearate, Polyacrylate-13, Paraffin, Glyceryl Palmitate/Stearate, Polyisobutene, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Stearic Acid, Polysorbate 20, Octenidine HCl, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekolту. Stosuj na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



IDEE DERM KREM DO TWARZY CERAMIDOWY ODŻYWCZY

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 11,29 ZŁ

Ceramidowy krem odżywczy to krem na dzień i na noc do każdego rodzaju cery, szczególnie suchej. Przynosi natychmiastowe efekty w postaci odczucia odżywienia i nawilżenia, poprawy kolorytu skóry oraz zmniejszenia widoczności zmarszczek.

SKŁADNIKI

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Ethylhexyl Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Dimethicone, Ceramide NP, Lecithin, Carnitine, Ubiquinone, Lactis Lipida (Milk Lipids), Allantoin, Octenidine HCl, Biotin, Oryza Sativa (Rice) Starch, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Cetearth-20, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Sodium Citrate, Citric Acid, Disodium EDTA, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Parfum (Fragrance), Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil, Geranyl Acetate, Hexamethylindanopyran, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Vanillin.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem delikatnie wmasuj w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekolty. Stosuj na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

**IDEE DERM KREM DO TWARZY WITAMINOWY
PRZECIWMARSZCZKOWY**

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

**CENA: 12,19 ZŁ**

Witaminowy Krem przeciwzmarszczkowy to krem na dzień i na noc do cery z oznakami starzenia.

Efekty: wspomaga regenerację skóry, nawilża i wygładza, zmniejsza widoczność zmarszczek.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Ubiquinone, Lecithin, Carnitine, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Biotin, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, PEG-20 Glyceryl Laurate, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Allantoin, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Sorbitan Laurate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ceteareth-20, Disodium EDTA, Trisodium EDTA, Sodium Hydroxide, Sodium Citrate, Citric Acid, Octenidine HCl, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance).

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem delikatnie wmasuj w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego. Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

**IDEE DERM NAWILŻAJĄCY KREM Z OLEJEM
KONOPNYM**

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

**CENA: 12,19 ZŁ**

Nawilżający Krem z olejem konopnym to krem na dzień i na noc do każdego rodzaju cery. Skutecznie nawilża, jednocześnie opóźniając efekty starzenia, poprawia jędrność, elastyczność i sprężystość.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Glycerin, Isostearyl Isostearate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Decyl Oleate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Acetyl Diipeptide-1 Cetyl Ester, Sodium Hyaluronate, Lactobacillus Ferment, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Panthenol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Hydrolyzed Wheat Protein, PVP, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA, Sodium Polyacrylate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Triethyl Citrate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Acetyl Cedrene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Geraniol, Hexamethylindanopyran, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem wmasuj w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

IDEE DERM NORMALIZUJĄCY KREM Z CYNKIEM PCA I ZIELONĄ HERBATĄ

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.



CENA: 11,29 ZŁ

Normalizujący Krem z cynkiem PCA i zieloną herbacą, 50 ml. Krem na dzień i na noc do cery tłustej i mieszanej. Cynk i zielona herbata łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia, zmniejszają wydzielanie sebum, co pomaga w walce z trądzikiem. Utrzymują balans - cynk kontroluje przetłuszczanie, a zielona herbata chroni i regeneruje. Idealne nawet dla skóry wrażliwej.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Decyl Oleate, Ethylhexyl Stearate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, C15-19 Alkane, Glyceryl Stearate Citrate, Dimethicone, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Cetearyl Alcohol, Inulin, Zinc PCA, Propylene Glycol, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Tocopherol, PEG-8, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Ascorbyl Palmitate, Phenoxyethanol, Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Parfum (Fragrance), Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Dimethyl Phenethyl Acetate, Geraniol, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem należy wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Do stosowania rano i wieczorem.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



IDEE DERM ODMŁADZAJĄCY KREM Z PRO-RETINOLEM

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 12,19 ZŁ

Odmładzający Krem z pro-retinolem to krem na dzień i na noc do cery dojrzałej. Sprawia, że skóra wygląda młodziej, redukując jej zmarszczki.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl Stearate, Niacinamide, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Betaine, Cichorium Intybus Root Oligosaccharides, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Linoleic Acid, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Sodium Stearoyl Glutamate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, PEG-20 Glyceryl Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Caesalpinia Spinosa Gum, Polysorbate 20, Gluconolactone, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Calcium Gluconate, Potassium Hydroxide, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Hexamethylindanopyran, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj na dzień i na noc.

Unikaj ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

OSTRZEŻENIE:

Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej codzienne pobranie.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

IDEE DERM OLEOKREM MULTIREGENERUJĄCY

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.



CENA: 23,29 ZŁ

Oleokrem multiregenerujący bez wody jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, atopowej, podrażnionej, wymagającej regeneracji. Przeznaczony do twarzy, ciała, a także ust, dłoni i stóp. Posiada zerową zawartość wody - jej miejsce zajmuje bogactwo silnie regenerujących olejków i witamin, które ograniczają przelnaskórkową utratę wody, uzupełniają niedobory lipidów oraz długotrwale koją i odżywiają. Widocznie regeneruje i ujędrnia skórę, długotrwale nawilża, natłuszcza, zmiękcza i wygładza. Redukuje szorstkość, suchość i zrogowacenia. Łagodzi podrażnienia, wycisza problemy skórne, koi i przyspiesza odnowę naskórka. Skutecznie chroni nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (wiatr, mróz), również delikatną skórę dzieci od 3. roku życia.

SKŁADNIKI:

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Isoamyl Laurate, Hydrogenated Rapeseed Oil, Tribehenin, Canola Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Lanolin, Glyceryl Linolenate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Linoleate, Ceramide NG, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Aroma (Flavour), Citral, Citronellol, Geraniol, Geranyl Acetate, Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Rose Ketones, Terpeneol.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosuj rano i wieczorem wmasowując krem w przesuszone miejsca: twarz, usta, dłonie, paznokcie, łokcie, stopy i kolana. Nie stosować u dzieci przed 3 rokiem życia.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

IDEE DERM TŁUSTY KREM Z ROKITNIKIEM I OLEJEM ARGANOWYM

50 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

**CENA: 12,19 ZŁ**

Tłusty Krem z rokitnikiem i olejem arganowym to krem na dzień i na noc do cery bardzo suchej. Intensywnie odżywia, koi podrażnienia, wygładza i regeneruje naskórek.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Isopropyl Myristate, Paraffin, Glyceril Palmitate/Stearate, PPG-15 Stearyl Ether, Polyglyceryl-3 Diisostearate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Cera Alba (Beeswax), Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Magnesium Sulfate, Soluble Collagen, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glyceril Linoleate, Glyceril Oleate, Glyceril Linolenate, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexamethylindanopyran, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool, Linalyl Acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

IDEE DERM WITAMINOWY KREM - OPATRUNEK REGENERUJĄCY DO RĄK

75 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.



CENA: 12,99 ZŁ

Bogata formuła kremu z 10% mocznikiem, 20% gliceryną, witaminami B, masłem Shea i olejem Canola skutecznie regeneruje, nawilża, łagodzi swędzenie i podrażnienia, przyspiesza proces regeneracji niewielkich uszkodzeń skóry. Skóra staje się wygładzona, miękka, odżywiona i natłuszczona. Krem szybko się wchłania, zapewnia efekt bariery przed czynnikami drażniącymi.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Glycerin, Urea, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Panthenol, Niacinamide, Canola Oil, Dimethicone, Ceteareth-20, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Glyceryl Stearate, Cyanocobalamin, Maltodextrin, Sorbitan Oleate, Tocopheryl Acetate, Isohexadecane, Polysorbate 80, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Xanthan Gum, Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Citrate, Disodium EDTA, Octenidine HCl, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krem należy wmasować w przesuszoną skórę dłoni i paznokcie. Stosować na dzień i na noc.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

WYRÓB MEDYCZNY

OPATRUNEK COSMOPOR E JAŁOWY

Producent: PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.



Samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia. Do zaopatrywania ran pooperacyjnych; do jałowego opatrywania skaleczeń.

Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, która zapobiega przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszcza parę wodną i powietrze - nie ogranicza naturalnych funkcji skóry. Zaokrąglone rogi zapobiegają zwijaniu się włókniny.

W opakowaniach jałowych po 1 szt.

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 10*8cm*25szt.samoprzyl CENA: 33,49 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 10cm*6cm * 25szt. CENA: 28,29 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 10cm*8cm *5szt. CENA: 8,19 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 15cm*6cm * 25 CENA: 40,29 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 15cm*8cm* 25 SZT CENA: 47,99 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 25 CM X 10 CM 25 SZT CENA: 92,49 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 35 CM X 10 CM 25 SZT CENA: 129,59 ZŁ

OPATRUNEK COSMOPOR E jałowy 7,2cm*5cm *50 CENA: 38,09 ZŁ

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

KOSMETYK



OLEJEK ETERYCZNY

10 ML

Producent: PHARMATECH

STOSOWANIE:

Produkt stosowany jest do kąpieli, masażu, aromatyzacji powietrza.

Olejek cytrynowy – działa ściągająco, odświeżająco, tonizująco i antybakteryjnie.

Olejek dla zakatarzonych – działa antybakteryjnie, regeneruje skórę w okolicy nosa, pielęgnuje ją, nawilża i odżywia.

Olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjne, oczyszczająco, stosowany do pielęgnacji skóry, dezynfekuje powietrze.

Olejek eukaliptusowy – działa antybakteryjne, odświeżająco, stosowany do pielęgnacji skóry.

Olejek goździkowy – pielęgnuje skórę, działa odświeżająco i antybakteryjnie.

Olejek lawendowy – działa odświeżająco, oczyszczająco, stosowany do pielęgnacji skóry.

Olejek pichtowy – działa oczyszczająco, wpływa korzystnie na wygląd skóry, podrażnienia spowodowane trądzikiem i pryszczami.

Olejek różany - pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji skóry, regeneruje ją, odżywia i nawilża.

Olejek sosnowy – stosowany do pielęgnacji skóry,

cytrynowy CENA: 7,19 ZŁ**dla zakatarzonych CENA: 7,79 ZŁ****drzewo herbaciane CENA: 7,49 ZŁ****eukaliptusowy CENA: 5,29 ZŁ****goździkowy CENA: 6,69 ZŁ****lawendowy CENA: 8,09ZŁ****pichtowy CENA: 6,89 ZŁ****różany CENA: 9,29 ZŁ****sosnowy CENA: 5,79 ZŁ**

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



RADICAL MED KONCENTRAT PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

100 ml

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 25,69 ZŁ

Specjalistyczny preparat do włosów osłabionych i wypadających. Zmniejsza wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost, doskonale pielęgnuje włosy, poprawiając ich kondycję i wygląd, sprawiając, że włosy stają się wyraźnie grubsze i mocniejsze, pełne vitalności i blasku.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Propylene Glycol, Alcohol Denat., Glucose, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Panax Ginseng Root Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-11, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Citrulline, Glucosamine HCl, Biotin, Disodium Succinate, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Panthenol, Citric Acid, Inulin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexamethylindanopyran, Hexyl Cinnamal, Lavandula Oil/Extract, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zdjąć zatyczkę i rozpylić preparat u nasady włosów, a następnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować 2-3 razy w tygodniu, przez minimum 4 tygodnie, a następnie dla podtrzymania efektu 1 raz na tydzień.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

RADICAL MED KURACJA W AMPUŁKACH PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW DLA MĘŻCZYZN

15 * 5 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.



CENA: 41,99 ZŁ

Kuracja w ampułkach przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn to specjalistyczny preparat nowej generacji przeciwdziałający wypadaniu włosów, na które wpływ mają takie czynniki jak wiek, uwarunkowania genetyczne czy poziom androgenów. Zmniejsza wypadanie włosów, pogrubia, odżywia i wzmacnia włosy, które odzyskują vitalność oraz piękny, zdrowy wygląd.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Propylene Glycol, Alcohol Denat., Glucose, Butylene Glycol, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Polyquaternium-11, Citrulline, Hydrolyzed Soy Protein, Glucosamine HCl, Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Biotin, PPG-26-Buteth-26, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Panthenol, Inulin, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Lactic Acid, Citric Acid, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium Succinate, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexamethylindanopyran, Hexyl Cinnamal, Lavandula Oil/Extract, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość ampułki delikatnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować codziennie przez minimum 4 tygodnie, a następnie co drugi dzień przez kolejnych 8 tygodni. Dla podtrzymania efektów wskazana jest kuracja wzmacniająca wiosną i jesienią.

OSTRZEŻENIE:

Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie. Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk

**RADICAL MED KURACJA W AMPUŁKACH PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW – AMPUŁKI DLA KOBIET**

15 * 5 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

**CENA: 43,29 ZŁ**

Kuracja w ampułkach przeciw wypadaniu włosów dla kobiet - przeznaczona do włosów osłabionych, skłonnych do wypadania. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Propylene Glycol, Alcohol Denat., Glucose, Butylene Glycol, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Panthenol, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Panax Ginseng Root Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-11, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Citrulline, Glucosamine HCl, Biotin, Inulin, Caprylic/Capric Triglyceride, Lactic Acid, Citric Acid, Pentylene Glycol, Disodium Succinate, Caprylyl Glycol, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexamethylindanopyran, Hexyl Cinnamal, Lavandula Oil/Extract, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość ampułki delikatnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować codziennie przez minimum 4 tygodnie, a następnie co drugi dzień przez kolejnych 8 tygodni. Dla podtrzymania efektów wskazana jest kuracja wzmacniająca wiosną i jesienią.

OSTRZEŻENIE:

Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie. Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



Kosmetyk

RADICAL MED ODŻYWKA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW W SPRAYU

200 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 21,19 ZŁ

Odżywka przeciw wypadaniu włosów w sprayu przeznaczona do pielęgnacji włosów osłabionych i wypadających. Doskonale pielęgnuje włosy, dostarczając im niezbędnych składników odżywczych. Wyraźnie wzmacnia i zmniejsza wypadanie oraz przyspiesza wzrost włosów.

Poprawia ich kondycję i wygląd, przywracając vitalność, jedwabistą gładkość i blask.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Inulin, Glycerin, Silicone Quaternium-22, Polyglyceryl-3 Caprate, Dipropylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Citric Acid, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexamethylindanopyran, Hexyl Cinnamal, Lavandula Oil/Extract, Linalool, Linalyl Acetate.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na suche lub wilgotne włosy oraz skórę głowy nanieść niewielką ilość odżywki. Następnie rozczesać włosy i ułożyć fryzurę. Stosować po każdym myciu włosów. Przed użyciem wstrząsnąć.

OSTRZEŻENIE:

Nie rozpylać w kierunku oczu. Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



RADICAL MED SZAMPON HIPOALERGICZNY

300 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 16,29 ZŁ

Dermatologiczny, bardzo łagodny szampon przeznaczony dla najbardziej wrażliwej skóry głowy, szczególnie z problemami łuszczycowymi i egzemami. Działa łagodząco oraz wspomaga regenerację skóry, niweluje podrażnienia, zmniejsza uczucie swędzenia, pielęgnuje włosy nie naruszając bariery hydrolipidowej.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Urea, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrolyzed Silk, Panthenol, Allantoin, Niacinamide, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Tocopherol, Polyquaternium-7, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Disodium EDTA, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na mokre włosy nanieść niewielką ilość szamponu i delikatnie masować skórę głowy aż do uzyskania piany. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie dokładnie spłukać.

W razie potrzeby czynność powtórzyć. Stosować 2-3 razy w tygodniu.

OSTRZEŻENIE:

Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



RADICAL MED SZAMPON ODBUDOWUJĄCY

300 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 16,29 ZŁ

Intensywnie wzmacnia i regeneruje suche, zniszczone i osłabione włosy zabiegami mechanicznymi i termicznymi włosy oraz jest polecany dla osób po chemioterapii. Skoncentrowana formuła szamponu odbudowuje warstwę ochronną włosa, dzięki czemu staje się on odporny na uszkodzenia.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Sodium Cocoamphoacetate, Lactic Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Panthenol, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Starch, Panax Ginseng Root Extract, Polyquaternium-7, Tocopherol, Glycerin, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua (Carob) Seed Extract, Zea Mays Starch, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na mokre włosy nanieść niewielką ilość szamponu i delikatnie masować skórę głowy aż do uzyskania piany. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Szampon jest przeznaczony do częstego stosowania.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



RADICAL MED SZAMPON PRZECIWI WYPADANIU WŁOSÓW

300 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 17,49 ZŁ

Szampoon przeznaczony jest do mycia włosów osłabionych i wypadających. Szampoon doskonale oczyszcza i pielęgnuje skórę głowy oraz włosy. Wyraźnie wzmacnia i zmniejsza wypadanie włosów, poprawia kondycję i wygląd, pozostawiając je aksamitnie gładkie i lśniące. Sprawia, że włosy lepiej się rozczesują i układają.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua (Carob) Seed Extract, PPG-26-Buteth-26, Inulin, Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Oleonic Acid, Zea Mays Starch, Polyquaternium-7, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Silicone Quaternium-22, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Sodium Chloride, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Polyglyceryl-3 Caprate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na mokre włosy nanieść niewielką ilość szamponu i delikatnie masować skórę głowy. Pozostawić na 3-4 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie konieczności czynność powtórzyć.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

Kosmetyk



RADICAL MED SZAMPON PRZECIWLUPIEZOWY

300 ML

Producent: IDEEPHARM SP. Z O.O.

CENA: 17,69 ZŁ

Szampon przeciwłupieżowy przeznaczony do mycia i pielęgnacji włosów z objawami łupieżu. Dokładnie oczyszcza i pielęgnuje skórę głowy oraz włosy. Skutecznie reguluje łupież i zapobiega jego nawrotom. Łagodzi podrażnienia skóry, likwiduje jej swędzenie i zaczerwienienie a włosy lepiej się rozczesują i układają.

SKŁADNIKI:

Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine, Glucose, PEG-18 Glyceril Oleate/Cocotate, Coco-Glucoside, Glyceril Oleate, Polyquaternium-7, Propylene Glycol, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Piroctone Olamine, Inulin, Zinc PCA, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Caprylyl Glycol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance).

SPOSÓB UŻYCIA:

Na mokre włosy nanieść niewielką ilość szamponu i delikatnie masować skórę głowy, aż do uzyskania piany. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Stosować 3-4 razy w tygodniu przez okres 1 miesiąca, a następnie co najmniej 1 raz w tygodniu.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY



DIP RILIF, (50 MG+30 MG)/G, ŻEL

50 g / 100 g

Podmiot odpowiedzialny: THE MENTHOLATUM

50 G CENA: 19,09 ZŁ

100 G CENA: 27,19

Dip Rilif to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, łagodzącym obrzęk do stosowania w bólach różnego pochodzenia (reumatycznych, mięśniowych, pleców) z towarzyszącym obrzękiem.

SKŁADNIKI:

Substancjami czynnymi są: ibuprofen (Ibuprofenum) i mentol (Mentholum). 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Lek ma postać żelu.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania miejscowego na skórę. Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie aplikować żel na miejsce bolesne, ale nie częściej niż co 4 godziny. Zwykle stosuje się od 1 do 4 cm żelu, który należy delikatnie wmasować do wchłonięcia. Na miejsce posmarowane żelem, nie należy zakładać żadnych opatrunków (plastrów i bandaży).

WSKAZANIA:

Miejscowe leczenie dolegliwości bólowych i zapalnych w bólach reumatycznych, bólach mięśniowych, bólach pleców, obrzęku i bólu z powodu urazu, kontuzji m.in. sportowych (kontuzje stawowe i skręcenia stawów), bólu ścięgien, więzadeł i tkanki włóknistej, lumbago.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku osób z chorobami nerek, czynną chorobą wrzodową, osób przyjmujący jednocześnie inne leki z grupy NLPZ, w przypadku alergii na leki lub kosmetyki, w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA:

Kiedy nie stosować leku Dip Rilif: w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ; u pacjentów z astmą, u których w przeszłości występował m.in. napad duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa; nie stosować na wargi, nozdrza, błony śluzowe, okolice narządów moczowo-płciowych; do oczu i skórę w ich okolicy; na skórę zmienioną zapalnie lub uszkodzoną; u osób poniżej 12 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



SUPLEMENT DIETY

BIOVITAL PAMIĘĆ, PŁYN

1000 ml

Producent: EGIS POLSKA SP. Z O. O.

CENA: 60,59 ZŁ

Biovital PAMIĘĆ - suplement diety, zawierający ekstrakty roślinne z miłorzębu japońskiego, bakopy, gotu kola oraz witaminy, które wspomagają m.in. układ nerwowy - funkcjonowanie umysłu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Woda, nośnik - sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), wyciąg z liści Bacopa monnieri (Bacopa monnieri L), octan dl-alfa tokoferylu, barwnik - karmel, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L), aromat - naturalny aromat pomarańczowy, wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica L), substancja konserwująca - sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja konserwująca- benzoesan sodu, D-pantotienian wapnia, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

- Biovital PAMIĘĆ zawiera połączenie 3 ekstraktów roślinnych, które wspomagają ukrwienie i dotlenienie mózgu.
- Gotu kola (wąkrota azjatycka) i miłorząb japoński wspomagają ochronę m.in. komórek mózgu przed wolnymi rodnikami.
- Witaminy B2, B3, B5, B6 i B12 (należące do witamin z grupy B) wspomagają organizm w uczuciu zmęczenia oraz w stanach zwiększonego wysiłku umysłowego. Witaminy te wspierają właściwą pracę mózgu i jego funkcjonowanie.
- Miłorząb japoński wspiera krążenie mózgowe, zdrowie fizyczne i psychiczne. Wspomaga funkcje poznawcze i sprawność umysłu.
- Gotu kola (wąkrota azjatycka) wspomaga układ krążenia, wspiera funkcje poznawcze organizmu (koncentrację i pamięć).
- Bacopa monnieri wspiera pamięć (może przyczynić się do zwiększenia koncentracji i inteligencji), wpływa na funkcjonowanie mózgu. Pomaga w procesie uczenia się.
- Witamina E posiada właściwości przeciwutleniające - wspomaga ochronę komórek przed wolnymi rodnikami tlenowymi.
- Kwas pantotenowy (witamina B5) bierze udział m.in. w syntezie i metabolizmie niektórych neuroprzekaźników, witaminy D i hormonów steroidowych.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Dorośli: 30 ml dziennie (2 łyżki stołowe).

PRZECHOWYWANIE:

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**BIOVITAL ZDROWIE PLUS, PŁYN**

1000 ml

Producent: EGIS POLSKA SP. Z O. O.

CENA: 60,69 ZŁ

Biovital Zdrowie Plus - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Woda, nośnik-sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik - karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa tokoferylu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca - sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja konserwująca - benzoesan sodu, cukrzacz żelaza (III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

- Gęsty ekstrakt z owoców głogu wspiera ukrwienie i odżywianie organizmu, zwiększa dopływ tlenu, obniża napięcie nerwowe.
- Żelazo wspomaga zmniejszenie zmęczenia i odczucia stresu, wspiera tworzenie czerwonych krwinek, wspomaga prawidłowy transport tlenu do komórek.
- Kwas foliowy pomaga utrzymać prawidłowy poziom homocysteiny.
- Witaminy z grupy B wspomagają w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego i psychicznego. Witamina C i E wspomagają ochronę komórek organizmu przed działaniem wolnych rodników.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) dziennie.

PRZECHOWYWANIE:

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY



ANAKETON KROPLE

30 ml

Producent: DICOFARM POLSKA SP. Z O.O.

CENA: 26,69 ZŁ

Anaketon krople to suplement diety z imbirem, rumiankiem i witaminami grupy B dla dzieci i dorosłych, w tym kobiet w ciąży.. Do stosowania w łagodzeniu uczucia dyskomfortu trawiennego, również podczas podróży.

SKŁADNIKI:

Woda, ekstrakt wodno-glicerynowy z rumianku (*Matricaria chamomilla* L., kwiaty), ekstrakt wodno-glicerynowy z imbiru (*Zingiber officinalis* Rosc., kłącze) w stosunku D/E 1:2, L-alanina, substancja konserwująca: sorbinian potasu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja słodząca: sukraloza. Bez glutenu.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Podanie doustne. 15 kropli 2 razy dziennie. Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Przechowywać produkt w pozycji pionowej, nieodwróconej. Po otwarciu przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą i spożyć produkt w ciągu 30 dni.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**ACTIFEROL Fe FORTE**

60 kapsułek otwieranych

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 49,29ZŁ

Suplement diety w postaci kapsułek otwieranych przeznaczony dla kobiet w ciąży zawierający żelazo oraz foliany. Żelazo zawarte w Actiferol Fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

SKŁADNIKI:

Zawartość kapsułki: żelazo [maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)), emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego; kwas pteroilomonoglutaminowy. Otoczka kapsułki: żelatyna.

ZAECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. W przypadku problemów z polykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

- Żelazo - przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu.
- Foliany - pomagają w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**ACTIFEROL Fe 30 MG**

30 sasz.

Producent: POSLKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 40,69 ZŁ

Suplement diety w postaci proszku do rozrabiania zawierający żelazo.

Produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży. Produkt może być stosowany przez wegan i wegetarian.

Produkt odpowiedni dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej.

SKŁADNIKI:

Maltodekstryna, żelazo [maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III))], emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się spożywać 1 saszetkę dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłego płynu (ok. ¼ szklanki wody) lub dodać do pożywienia (łyżka stołowa kaszki lub zupki). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

- Bierze udział w procesie podziału komórek.
- Bierze udział w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie.
- Uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
- Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**ACTIFEROL Fe 30 MG**

30 kaps.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 40,79 ZŁ

Suplement diety w postaci kapsulek otwieranych przeznaczony dla kobiet w ciąży, zawierający żelazo.

SKŁADNIKI:

Zawartość kapsułki: żelazo [maltodekstryna; difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Otoczka kapsułki: żelatyna.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. W przypadku problemów z polykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wsypać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

Żelazo - przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, odpowiedzialnej za transport tlenu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**ACTIFEROL Fe 15 MG**

30 szt.

Producent: POSLKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 31,69 ZŁ

Suplement diety zawierający żelazo, przeznaczony dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży. Produkt może być stosowany przez wegan i wegetarian. Produkt odpowiedni dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. Suplement ma postać proszku do rozrabiania

SKŁADNIKI:

Maltodekstryna, żelazo [maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)), emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się spożywać 1 saszetkę dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłego płynu (ok. ¼ szklanki wody lub ściągniętego pokarmu matki) lub dodać do pożywienia (łyżka stołowa kaszki lub zupki). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

- Bierze udział w procesie podziału komórek.
- Bierze udział w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie.
- Uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
- Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY



ACTIFEROL FE START

30 sasz.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 31,79 ZŁ

Suplement diety zawierający żelazo, witaminy B6, B12, witaminę C oraz foliany. Przeznaczone dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Produkt może być stosowany przez wegan i wegetarian. Produkt odpowiedni dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej.

SKŁADNIKI:

Maltodekstryna; żelazo (maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)), emulgator: lecytyny); L-askorbinian sodu; chlorowodorek pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutaminowy; cyjanokobalamina; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego; substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia.

ZALECNE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zalecana dzienna porcja – 1 saszetka. Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłego płynu (ok. ¼ szklanki wody lub mleka) lub dodać do pożywienia (łyżka stołowa kaszki lub zupki). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:

- Żelazo – przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, odpowiedzialnej za transport tlenu.
- Witaminy B6 i B12 - pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.
- Witamina C - przyczynia się do zwiększenia wchłaniania żelaza, które pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny.
- Foliiany złożone - pomagają w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



SUPLEMENT DIETY

CALCIUM DUO ALERGO+KWERCYTYNA

20 tabl.mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 5,89 ZŁ

Tabletki musujące zawierające wapń i kwercetynę, przeznaczone dla osób dorosłych, mających zwiększone zapotrzebowanie na wapń. Tabletki musujące bezsmakowe.

SKŁADNIKI:

Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; kwercetyna; substancje przeciwzbrylające: poliwinylpirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminy, sacharyny. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się stosować dwie tabletki dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Podanie doustne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować przy kamicy nerkowej.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**CALCIUM + KWERCETYNA DUO ALERGO**

20 tabl. mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 5,89 ZŁ

Tabletki musujące zawierające wapń i kwercetynę, przeznaczone dla osób dorosłych, mających zwiększone zapotrzebowanie na wapń. Smak pomarańczowy.

SKŁADNIKI:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; aromaty; koncentrat soku buraka czerwonego w proszku; kwercetyna; substancje przeciwzbrylające: poliwyinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminy, sacharyny. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się przyjmować 2 tabletki dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Podanie doustne.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować przy kamicy nerkowej.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



SUPLEMENT DIETY

CALCIUM 300MG ALERGO

20 tabl. mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 5,09 ZŁ

Calcium Alergo - to suplement diety w postaci tabletek musujących, który zawiera wapń i witaminę C. Smak pomarańczowy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; kwas L-askorbinowy; aromaty; substancja przeciwbrylająca: glikol polietylenowy; barwnik: karoteny; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; koncentrat soku z buraka czerwonego w proszku; sok pomarańczowy w proszku - 0,1%. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się spożywać jedną tabletkę dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Podanie doustne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować przy kamicy nerkowej.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**CALCIUM 300MG + VIT.C SMAK POMARAŃCZA**

20 tabl. mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 5,09 ZŁ

Calcium + witamina C - to suplement diety w postaci tabletek musujących, który zawiera wapń i witaminę C. Smak pomarańczowy. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

SKŁADNIKI:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; witamina C (kwas L-askorbinowy); aromaty; substancja przeciwzbrylająca: poliwinylpirolidon glikol polietylenowy; barwnik: karoteny; substancje słodzące: cyklaminy, sacharyny; koncentrat soku z buraka czerwonego ; sok pomarańczowy w proszku - 0,1%. Może zawierać laktozę (z mleka).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się stosować jedną tabletkę dziennie. Tabletkę rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Produkt przeznaczony dla dorosłych. Podanie doustne.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować przy kamicy nerkowej.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



SUPLEMENT DIETY

CALCIUM + VIT.C 0 SM. CYTRYNOWYM

20 tabl. mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 5,09 ZŁ

Calcium + witamina C - suplement diety zawierający wapń i witaminę C.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; witamina C (kwas L-askorbinowy); aromaty; substancje słodzące: cyklaminy, sacharyny, substancja przeciwzbrylająca: glikol polietylenowy; barwnik: ryboflawiny; sok cytrynowy w proszku. Może zawierać laktozę (z mleka).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się przyjmować jedną tabletkę dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w szklance chłodnej wody. Podanie doustne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować przy kamicy nerkowej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

SUPLEMENT DIETY

**CALCIUM + VIT.C O SMAKU POZIOMKOWYM**

20 tabl. mus.

Producent: POLSKI LEK SP. Z O.O.

CENA: 4,79 ZŁ

Calcium + witamina C - suplement diety w postaci tabletek musujących zawierający wapń i witaminę C. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; aromaty; witamina C (kwas L-askorbinowy); proszek buraczany; substancja słodząca: cyklaminy, sacharyny; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylpirolidon; barwnik: ryboflawiny; sok owocowy w proszku - 0,1%.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

Zaleca się stosować jedną tabletkę dziennie. Rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Podanie doustne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy stosować przy kamicy nerkowej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

WYRÓB MEDYCZNY



ISLA MEDIC ACUTE MIDDODWO-CYTRUS.

50 past. d/ssania

Dystrybutor: SALVED POLSKA SP. Z O.O.

CENA: 36,09 ZŁ

Kompleks hydrożelowy z kwasem hialuronowym i porostem islandzkim łagodzi typowe problemy związane z bólem gardła i przeziębieniem, pomaga także w przypadku chrypki i bólu przy przelicyaniu.

SKŁADNIKI:

Substancje czynne: wodny wyciąg z płucnicy islandzkiej (0,4 – 0,8:1), karbomer, guma ksantanowa, hialuronian sodu. Pozostałe składniki: guma arabska, sorbitol, maltitol, bezwodny kwas cytrynowy, acesulfam K, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy, substancje aromatyzujące, ekstrakt z roślin barwiących (jabłko/szafran/cytrus), trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

1 pastylka zawiera zamienniki cukru: sorbitol (0,11 g) oraz maltitol (0,92 g) = 0,09 jednostki chlebowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od potrzeby stosować do 6 pastylek na dobę. Należy je powoli ssać, aż do ich całkowitego rozpuszczenia.

OSTRZEŻENIE:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykiety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie gdy pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykiety.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

WYRÓB MEDYCZNY

**ISLA MEDIC VOICE S. WIŚŃ.**

50 past. d/ssania

Dystrybutor: SALVEO POLSKA SP. Z O.O.

CENA: 35,39 ZŁ

Kompleks hydrożelowy z kwasem hialuronowym i porostem islandzkim łagodzi typowe problemy związane z bólem gardła i przeziębieniem, pomaga także w przypadku chrypki i bólu przy przetykaniu.

SKŁADNIKI:

Wodny wyciąg z płucnicy islandzkiej, (0,4 – 0,8:1), karbomer, guma ksantanowa i hialuronian sodu. Pozostałe składniki: guma arabska, sorbitol, maltitol, bezwodny kwas cytrynowy, acesulfam K, lewomentol, substancje aromatyzujące, ekstrakt z roślin barwiących (marchew/czarna porzeczka), trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

1 pastylka zawiera zamienniki cukru: sorbitol (0,11 g) i maltitol (0,94 g) = 0,09 jednostki chlebowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od potrzeby stosować do 6 pastylek na dobę. Należy je powoli ssać, aż do ich całkowitego rozpuszczenia.

OSTRZEŻENIE:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykiętą. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem szczególnie w przypadku, gdy pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykiętą.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY

**PROSPAN SYROP**

100 ml

Podmiot odpowiedzialny: SALVEO POLSKA SP. Z O.O.

CENA: 31,49 ZŁ

Prospan to produkt leczniczy w postaci syropu stosowany wykrztuśnie w kaszlu mokrym. Nie zawiera alkoholu. Nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liścia bluszczu (*Hederae heliçis folii extractum siccum*). Ekstrahent - etanol 30 % (m/m). 100 ml syropu zawiera 0,7 g wyciągu suchego z liścia bluszczu (*Hederae heliçis L*). Substancje pomocnicze: sorbitol płynny krystalizujący, sorbitan potasu, kwas cytrynowy bezwodny, guma ksantanowa, aromat wiśniowy, woda oczyszczona. Syrop nie zawiera alkoholu. Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przyjmować po 5 ml syropu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: podaje się przeciętnie 2,5 ml syropu 2 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej drugiego roku życia. Syrop należy wstrząsnąć przed użyciem. Do odmierzania leku służy załączona miarka. Lek należy przyjmować rano, (w południe) i wieczorem. Leczenie preparatem powinno trwać minimum 7 dni, nawet przy łagodnych stanach zapalnych dróg oddechowych. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień pomimo stosowania produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WSKAZANIA:

Lek Prospan jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg z liści bluszczu stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu (tzw. mokrym kaszlu).

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

DZIAŁANIE:

Lek Prospan upłynnia zalegającą wydzielinę oskrzelową, rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli i łagodzi kaszel. Dzięki tym właściwościom zalegający w drogach oddechowych śluz oskrzelowy ulega upłynnieniu, a jego odkrztuszanie jest ułatwione.

OSTRZEŻENIE I ŚRODKI OASTROŻNOŚCI:

- Nie należy stosować leku Prospan, jeżeli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na inne rośliny z rodziny Araliaceae (araliowate) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na ryzyko nasilenia objawów ze strony układu oddechowego.
- W przypadku duszności, gorączki, ropnego lub krwawego odkrztuszania, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Jednoczesne stosowanie leków przeciwkaszlowych, takich jak kodeina lub dekstrometorfan nie jest zalecane bez konsultacji z lekarzem.
- Zalecana się ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub wrzodem żołądka. W rzadkich przypadkach lek może działać drażniąco na błony śluzowe.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty. Lek może być podawany w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w trakcie terapii, na przykład z antybiotykami. Lek może nasilać działanie środków drażniących błonę śluzową żołądka ze względu na zawartość saponin.
- Jednorazowa dawka (5 ml) zawiera 1,9 g sorbitolu. 2,5 ml syropu zawiera 0,963 g sorbitolu = 0,08 jednostek chlebowych. Leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. W takim przypadku leczenie powinno być prowadzone wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nieznaczne zmętnienie syropu jest spowodowane obecnością w nim składników roślinnych. Stan ten nie ma wpływu na działanie leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.



PRODUKT LECZNICZY

SYMPLISEPT R-R 1MG/G+20MG/G AER. N/SKÓRĘ

50 ml / 100 ml

Podmiot odpowiedzialny: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

50 ML CENA: 18,69 ZŁ 100 ML CENA: 26,09 ZŁ

Symplisept zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, który działa antyseptycznie i dezynfekująco, oraz fenoksytanol, który działa bakteriobójczo.

SKŁADNIKI:

Substancjami czynnymi są oktenidyny dichlorowodorek i fenoksytanol. 1 g aerozolu na skórę, roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru i 20 mg fenoksytanolu. Pozostałe składniki to: kokamidopropylbetaina, roztwór 38% (zawiera sodu chlorek), sodu glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek roztwór 0,4% (do ustalenia pH) i woda oczyszczona.

Symplisept jest to przezroczysty, prawie bezwonny roztwór niezawierający cząstek ani osadów.

WSKAZANIA:

Symplisept stosuje się na skórę w celu wielokrotnego, krótkotrwałego wspomagającego leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować na skórę (jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę). Symplisept w postaci aerozolu należy stosować na obszar skóry wymagający leczenia aż do jego całkowitego zwilżenia. Po zastosowaniu należy odczekać co najmniej 1 do 2 minut przed dalszym postępowaniem, na przykład założeniem opatrunku. Taki czas jest potrzebny, aby osiągnąć pożądane działanie leku. Aby lek był skuteczny, należy starannie przestrzegać tych zaleceń. Symplisept należy stosować nie częściej niż 3 razy na dobę. Nie należy stosować tego leku dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. W związku ze stosowaniem miejscowym, Symplisept należy stosować w taki sam sposób u dorosłych, młodzieży i dzieci. U dzieci w wieku poniżej 6 lat Symplisept należy stosować jedynie przez kilka dni.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie należy stosować leku Symplisept jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksytanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Leku nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (w czasie operacji), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symplisept należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Nie należy stosować tego leku w ilościach większych niż to konieczne, nie należy go połykać ani dopuszczać do przedostania się do krwiobiegu, np. na skutek omyłkowego wstrzyknięcia. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom tkanek, należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku i upewnić się, że lek nie jest stosowany pod ciśnieniem lub wstrzykiwany do tkanki. W przypadku głębokich ran (większych, głębszych ran z utratą tkanki pod skórą) należy zapewnić odpływ treści z rany (na przykład poprzez drenaż lub specjalną metodę leczenia ran zwaną techniką płata skór nego). Nie należy stosować do oka leku Symplisept. W razie kontaktu z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.

Należy stosować ostrożnie u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Symplisept może powodować ciężkie zmiany skórne. Należy usunąć nadmiar leku i upewnić się, że roztwór nie pozostaje na skórze dłużej, niż to konieczne (dotyczy to również materiałów nasączonych roztworem stykających się bezpośrednio z pacjentem). Stosowanie leku Symplisept u dzieci w wieku poniżej 6 lat należy ograniczyć do kilku dni.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym o lekach dostępnych bez recepty. Nie należy stosować tego leku jednocześnie z lekami dezynfekującymi skórę na bazie jodopovidonu na sąsiadujące obszary ciała, gdyż może to prowadzić do silnych brunatnych lub fioletowych przebarwień skóry. Nie należy stosować leku Symplisept jednocześnie z tensydami anionowymi (na przykład mydło, środki piorące lub czyszczące), gdyż prowadzi to do osłabienia lub utraty przeciwdrobnoustrojowego działania leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Symplisept w czasie ciąży. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten lek przenikał do mleka kobiecego. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Symplisept na okolice piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 na 1000 osób): w rzadkich przypadkach w miejscu podania może wystąpić pieczenie, zaczerwienienie, swędzenie i uczucie ciepła. Bardzo rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 000 osób): możliwe jest miejscowe podrażnienie skóry (reakcje spowodowane alergią kontaktową), na przykład przemijające zaczerwienienie leczonej skóry. Jeśli Symplisept dostanie się do jamy ustnej, powoduje przemijające odczuwanie gorzkiego smaku w jamie ustnej. Stosowanie tego leku u noworodków urodzonych przedwcześnie może powodować przemijającą wysypkę skórą (reakcja rumieniowa). Uważa się, że częstość występowania, rodzaj i nasilenie objawów niepożądanych u dzieci i młodzieży są takie same jak u dorosłych.

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY



SYMPLISEPT 1MG/G+10MG/G ŻEL N/SKÓRĘ

30 g

Podmiot odpowiedzialny: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

CENA: 19,79 ZŁ

Symplisept zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, który działa antyseptycznie i dezynfekująco, oraz fenoksyetanol, który działa bakteriobójczo.

SKŁADNIKI:

Substancjami czynnymi są oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol. 1 g żelu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru i 10 mg fenoksyetanolu. Pozostałe składniki to: etanol 96%, glicerol 85%, poloksamer 407 (zawierający butylohydroksytoluen (E321)) i woda oczyszczona. Symplisept jest to bezbarwny, przezroczysty, homogenny żel, który staje się bardziej płynny w niskich temperaturach (poniżej 15°C) i bardziej lepki w wyższych temperaturach.

WSKAZANIA:

Symplisept stosuje się na skórę w celu wielokrotnego, krótkotrwałego wspomagającego leczenia antyseptycznego małych, powierzchniowych ran u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować na skórę (jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę). Symplisept w postaci żelu należy nakładać cienką warstwą na obszar skóry wymagający leczenia aż do jego całkowitego pokrycia. Po nałożeniu żelu należy odczekać co najmniej 1 do 2 minut przed dalszym postępowaniem, na przykład założeniem opatrunku. Taki czas jest potrzebny, aby osiągnąć pożądane działanie leku. Aby lek był skuteczny, należy starannie przestrzegać tych zaleceń. Symplisept żel należy stosować nie częściej niż 3 razy na dobę. Nie należy stosować tego leku dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. W związku ze stosowaniem miejscowym, Symplisept żel należy stosować w taki sam sposób u dorosłych, młodzieży i dzieci. U dzieci w wieku poniżej 6 lat Symplisept żel należy stosować jedynie przez kilka dni.

PRZECIWWSKAZANIA:

Produktu leczniczego nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Leku nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (w czasie operacji), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej. Nie należy stosować tego leku jednocześnie z lekami dezynfekującymi skórę na bazie jodopowidonu na sąsiadujące obszary ciała, gdyż może to prowadzić do silnych brunatnych lub fioletowych przebarwień skóry. Nie należy stosować leku Symplisept jednocześnie z tensydami anionowymi (na przykład mydło, środki piorące lub czyszczące), gdyż prowadzi to do osłabienia lub utraty przeciwdrobnoustrojowego działania leku.

Nie należy stosować leku Symplisept w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Symplisept żel na okolice piersi.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symplisept żel należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Nie należy stosować tego leku w ilościach większych niż to konieczne, nie należy go połykać ani dopuszczać do przedostania się do krwiobiegu, np. na skutek omyłkowego wstrzyknięcia. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom tkanek, należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku i upewnić się, że lek nie jest stosowany pod ciśnieniem lub wstrzykiwany do tkanki. W przypadku głębokich ran (większych, głębszych ran z utratą tkanki pod skórą) należy zapewnić odpływ treści z rany (na przykład poprzez drenaż lub specjalną metodę leczenia ran zwaną techniką płyta skórno). Nie należy stosować do oka leku Symplisept żel. W razie kontaktu z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.

Nie należy stosować tego leku jednocześnie z lekami dezynfekującymi skórę na bazie jodopowidonu na sąsiadujące obszary ciała, gdyż może to prowadzić do silnych brunatnych lub fioletowych przebarwień skóry. Nie należy stosować leku Symplisept jednocześnie z tensydami anionowymi (na przykład mydło, środki piorące lub czyszczące), gdyż prowadzi to do osłabienia lub utraty przeciwdrobnoustrojowego działania leku. Nie należy stosować leku Symplisept w czasie ciąży.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Symplisept żel na okolice piersi.

Należy stosować ostrożnie u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Symplisept żel może powodować ciężkie zmiany skórne. Należy usunąć nadmiar leku i upewnić się, że roztwór nie pozostaje na skórze dłużej, niż to konieczne (dotyczy to również materiałów nasączonych roztworem stykających się bezpośrednio z pacjentem). Stosowanie leku Symplisept żel u dzieci w wieku poniżej 6 lat należy ograniczyć do kilku dni.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Symplisept w czasie ciąży.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Symplisept żel na okolice piersi.

Ten lek zawiera 95,2 mg alkoholu (etanolu) w każdym 1 g żelu. Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W rzadkich przypadkach w miejscu podania może wystąpić pieczenie, zaczerwienienie, swędzenie i uczucie ciepła. Bardzo rzadko: możliwe jest miejscowe podrażnienie skóry (reakcje spowodowane alergią kontaktową), na przykład przemijające zaczerwienienie leczonej skóry. Jeśli Symplisept dostanie się do jamy ustnej, powoduje przemijające odczuwanie gorzkiego smaku w jamie ustnej. Stosowanie tego leku u noworodków urodzonych przedwcześnie może powodować przemijającą wysypkę skórą (reakcja rumieniowa).

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu tuby: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

WYRÓB MEDYCZNY



ASPIRATOR KATAREK COMPLETE SECURE+ ZEST. (20 AMP. NaCl)

Dystrybutor: DUNA SP. Z O.O.

CENA: 57,29 ZŁ

Katerek Complete Secure+ to aspirator kataru podłączany do domowego odkurzacza, który działa niczym ssak laryngologiczny. Moc ssąca aspiratora jest redukowana w komorze, dzięki czemu zabieg ten można stosować już od pierwszego dnia życia. W aspiratorze siła ssąca odkurzacza zostaje odpowiednio zredukowana, umożliwiając bezpieczne i efektywne usunięcie wydzieliny bez dyskomfortu dla dziecka. Może być z powodzeniem stosowany także u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u osób niewspółpracujących. Aspirator posiada rozkręcaną komorę, co ułatwia jego dokładne mycie. W zestawie znajduje się szczoteczka do usuwania trudniejszych zabrudzeń oraz zapasowa końcówka.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Aspirator kataru z rozkręcaną komorą.
- Dwie końcówki.
- Szczoteczka do czyszczenia aspiratora.
- Roztwór soli fizjologicznej Katarek Secure+ 20 ampulek po 5 ml.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz aspirator do odkurzacza poziomego o mocy 600-1800W lub pionowego od 150W.
2. Przygotuj jedną ampulkę Katarek Secure+ fizjologiczny roztwór soli. Weź dziecko na kolana i odchyl mu lekko głowę do tyłu. Wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej dziurki nosa.
3. Odczekaj kilka sekund i użyj aspiratora Katarek w celu odciągnięcia wydzieliny (na każdą dziurkę do 5 sekund).
4. Po aspiracji ponownie wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
5. Aspirator rozłóż na części i umyj pod bieżącą wodą.

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRODUKT LECZNICZY

FUCIBET LIPID KREM

15 g

Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/S

CENA: 29,29 ZŁ

Fucibet Lipid, krem lipidowy zawiera dwa różne leki: antybiotyk (kwas fusydynowy) oraz silny kortykosteroid - betametazonu walerianian. Działanie kwasu fusydynowego polega na hamowaniu wzrostu bakterii, a betamatazonu na zmniejszaniu objawów zapalnych i świądu skóry. Fucibet Lipid krem to lek na receptę.

SKŁADNIKI:

Substancja czynna leku: kwas fusydynowy 20 mg/g i betametazonu walerianian 1 mg/g.
Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, steareth-21, potasu sorbinian (E202), hypromeloza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), kwas cytrynowy jednowodny, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), all-rac- α -tokoferol, woda oczyszczona.
Fucibet Lipid jest białym kremem.

WSKAZANIA:

Fucibet Lipid, krem lipidowy jest stosowany w leczeniu chorób skóry przebiegających z zakażeniami bakteriami wrażliwymi na kwas fusydynowy.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli: nałożyć na skórę cienką warstwę leku 2 lub 3 razy na dobę, maksymalnie przez 2 tygodnie. Dzieci: nałożyć na skórę cienką warstwę leku 2 lub 3 razy na dobę. Nie stosować pod pieluszki. Lek ten należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz, przez okres do 2 tygodni. Stosować lek Fucibet Lipid tylko na skórę objętą stanem zapalnym. Po każdym zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że lek jest stosowany w leczeniu zmian na rękach.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować tego leku jeśli pacjent ma uczulenie na kwas fusydynowy, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u dzieci pieluchowanych; u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Nie stosować leku Fucibet Lipid w leczeniu: - ogólnoustrojowych zakażeń grzybiczych (ciężkie zakażenia spowodowane przez grzyby), zmian skórnych spowodowanych przez grzyby, bakterie lub wirusy, trądziku różowatego (silne zaczerwienienie, zwłaszcza w środkowej części twarzy), wyprysku wokół ust, gruźlicy (zmian skórnych), trądziku.

OSTRZEŻENIE

Przed zastosowaniem leku Fucibet Lipid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować leku Fucibet Lipid dłużej niż to konieczne i nie dłużej niż zalecił lekarz. Nie należy stosować leku Fucibet Lipid dłużej niż przez 2 tygodnie. Należy unikać dostania się leku Fucibet Lipid do oczu, na otwarte rany lub błony śluzowe (np. w jamie ustnej lub nozdrzach). Jeśli w czasie leczenia u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Fucibet Lipid może maskować objawy zakażenia. Fucibet Lipid potencjalnie może zwiększać ryzyko zakażeń, pogarszać istniejące zakażenia lub aktywować zakażenia „uśpione”. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe reakcje niepożądane: reakcje alergiczne, zaczerwienienie lub wysypka, uczucie pieczenia skóry, świąd, suchość skóry, ból w miejscu aplikacji, podrażnienie w miejscu aplikacji, zaczerwienienie skóry, pokrzywka, wysypka, obrzęk w miejscu aplikacji, pęcherzyki w miejscu aplikacji. Pełen wykaz działań niepożądanych w ChPL.

PRZECHOWYWANIE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i zostały ustalone na podstawie analizy rynku aptecznego. Prezentowane materiały mają charakter poradnikowo - informacyjny, nie są ofertą handlową ani nie stanowią reklamy apteki.